

All'attenzione del
Pastificio Graziano
Contrada Starze snc
83030 Manocalzati (AV)

Oggetto: Determinazione quantitativa di metalli e proteine totali in campioni di Semola

L'analisi è stata effettuata presso i laboratori del Dipartimento di Chimica e Biologia "A. Zambelli" dell'Università degli Studi di Salerno in via Giovanni Paolo II, 132, Fisciano (SA), utilizzando uno spettrometro di emissione al plasma (ICP-OES) modello Optima 7000 DV (Perkin Elmer) in dotazione al suddetto Dipartimento per la determinazione dei metalli.

L'indagine è stata effettuata su 2 campioni di semola di grano duro denominato dal richiedente:

Nome	Numero di Lotto
Ambrosio 07/93	LC32907
Ambrosio	LC13007

Determinazione dei metalli

Per la determinazione dei metalli ogni campione è stato sottoposto a mineralizzazione tramite attacco acido a caldo in sistema aperto. Ad 1.0 g di campione sono stati aggiunti 2 mL di H₂O₂ (30%) e poi 8 ml di HNO₃ concentrato (65%). La soluzione è stata riscaldata su piastra a 80°C per quattro ore. Dopo raffreddamento, la soluzione è stata filtrata su filtri H-PTFE 0.20 µm e portata a volume con acqua bidistillata (10 mL).

I metalli sono stati determinati usando il metodo della calibrazione esterna impiegando una soluzione multielemento certificata opportunamente diluita. La retta di calibrazione è stata calcolata su 4 punti.

Sono stati analizzati i seguenti metalli:

Argento (Ag), Alluminio (Al), Bario (Ba), Cadmio (Cd), Calcio (Ca), Cesio (Cs), Cobalto (Co), Cromo (Cr), Rame (Cu), Ferro (Fe), Litio (Li), Magnesio (Mg), Manganese (Mn), Molibdeno (Mo), Nichel (Ni), Piombo (Pb), Potassio (K), Stronzio (Sr), Vanadio (V), Zinco (Zn).

Nelle seguenti tabelle sono riportati i valori di concentrazione dei metalli analizzati espressi in mg/Kg (ppm).

	LC32907
Metalli	Concentrazione mg/Kg
Ag	≤ 0.1
Al	≤ 0.1
Ba	≤ 0.1
Cd	≤ 0.1
Ca	119.0 ± 7.1
Cs	≤ 0.1
Co	≤ 0.1
Cr	≤ 0.1
Cu	0.88 ± 0.10
Fe	4.73 ± 0.12
Li	≤ 0.1
Mg	856.4 ± 10.0
Mn	13.9 ± 0.3
Mo	≤ 0.1
Ni	≤ 0.1
Pb	≤ 0.1
K	1212 ± 42
Sr	≤ 0.1
V	≤ 0.1
Zn	4.22 ± 0.04

	LC13007
Metalli	Concentrazione mg/Kg
Ag	≤ 0.1
Al	≤ 0.1
Ba	0.55 ± 0.03
Cd	≤ 0.1
Ca	205.9 ± 6.0
Cs	≤ 0.1
Co	≤ 0.1
Cr	≤ 0.1
Cu	1.25 ± 0.13
Fe	3.11 ± 0.09
Li	≤ 0.1
Mg	715.6 ± 9.7
Mn	18.5 ± 0.2
Mo	≤ 0.1
Ni	≤ 0.1
Pb	≤ 0.1
K	1056 ± 8
Sr	≤ 0.1
V	≤ 0.1
Zn	3.98 ± 0.07

Per la determinazione del contenuto proteico è stata in prima istanza effettuata l'essiccazione del campione in stufa a 105° C. Successivamente è stata effettuata una digestione acida a caldo in sistema aperto. Per cui ad 2.0 g di campione sono stati aggiunti 20 mL di H₂SO₄ concentrato (96 %), 0.1 g di SeO₂, 5.0 g di K₂SO₄ e 0.5 g di CuSO₄ pentaidrato. La soluzione è stata riscaldata a riflusso (>400°C). Dopo raffreddamento la soluzione è stata additivata di acqua e una soluzione di NaOH al 40% p/v. L'ammoniaca liberata fatta gorgogliare e successivamente distillata in una soluzione di Acido Borico al 4% p/v. La soluzione così ottenuta è stata retrotitolata con una soluzione di HCl 0.1 N. Il fattore di conversione utilizzato per la stima del contenuto proteico è di 5.70 utilizzato per gli sfarinati derivati dal grano.

Numero di Lotto	Proteine (%)
LC32907	14.0
LC13007	13.0

Fisciano, 5 Agosto 2022

Prof. Dr. Carmine Gaeta